



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน  
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๕,๒๓๙,๗๐๐.- บาท (-ห้าล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) ในคราวประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ แล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๐๐๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพานจึงประกาศเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสามารถ Download รายละเอียดได้ที่ [www.nongtaphan.go.th](http://www.nongtaphan.go.th)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

( นายธนพล ศิริผล )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน

อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๑	โครงการลงหินคลุกถนนเลียบริมคูหนองตายศ หมู่ที่ ๔ และ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง - ลงหินคลุกผิวจราจรถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร ปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๓.๗๕ ลบ.ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๑๘๔,๘๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง - วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อกัก ความยาวรวม ๒๒๘.๐๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๔๙๙,๙๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยมีมงคล หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง - ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๙๓.๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อกักความยาวรวม ๕๘.๐๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๔๘๔,๖๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายห้วงคลุ้ม - กระเจ็ด หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง - ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๘๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๒.๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อกักความยาวรวม ๘๕ เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๔๙๕,๗๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายอยู่ ๓ส. - โขดมะสังข์ ซอย ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง - วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๑๓๗,๘๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายอยู่ ๓ส.- โขดมะสังข์ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง - วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๘๘.๐๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๒๓๔,๐๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘
๗	โครงการก่อสร้างระบบประปาถังน้ำใต(จุดสุริยะอุทิศ) (ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก) หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง - ก่อสร้างโรงกรองกำจัดเหล็ก ขนาด ๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ต่อ ชั่วโมง ตอนล่างเป็นถังน้ำใต ๑๔ ลูกบาศก์เมตร (โรงกรอง) (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำคูหนองตาพิน หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง - วางท่อระบายน้ำ (Box Culvert) ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๑.๐๐ เมตร ( ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๔๓๑,๔๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสาย กม๗ - มาบข่า (ระยะที่ ๓) หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง - วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวม ๑๕๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘
๑๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำถนนสายคลองช้างตาย - แหลมเหียง (บริเวณหน้าร้านครัวชายป่า) หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง - ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวม ๑๓๐.๐๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๔๙๙,๒๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๑๑	โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำซอยตรอกวัด หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองตะพาน อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดระยอง - วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตรพร้อมบ่อพักความยาวรวม ๑๔๘. เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘
๑๒	โครงการวางท่อระบาย (Box Culverts) ทางระบายน้ำ เลียบคูน้ำโรงเรียนวัดเกาะ (บริเวณใกล้บ้านช่างวัน) ที่ ๑ ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง - วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๕๐ เมตร ยาว รวม ๔๐.๐๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๗๗๒,๓๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

ผู้รับรอง

ลงชื่อ .....

(นางสมพร สมานโสโร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน